


ZITTO

PANNEAUX
ACOUSTIQUES

Descriptif technique ZITTO

Casquette suspendu horizontale



Support : contreplaqué peuplier épaisseur 10mm, avec insert M6 x 9
Garniture acoustique : mousse acoustique BASOTEC,Non feu M1, 100% recyclable, épaisseur 23mm, biseauté à 45°
Tissu LUCIA, SPRINT ou BLAZER collé et agrafé
Suspension comprenant :
- 3,4 ou 5 filins réglable en acier Ø1.5mm, longueur 2 m avec embout
Fixation par :
- clips blanc pour rail faux plafond
- vis non fournie pour plafond traditionnel

Panneau mural



Support : contreplaqué peuplier épaisseur 10mm, avec plaque laquée pour fixation murale
Garniture acoustique : mousse acoustique BASOTEC,Non feu M1, 100% recyclable, épaisseur 23mm, biseauté à 45°
Tissu LUCIA, SPRINT ou BLAZER collé et agrafé
Platine laquée avec perçage Ø 5mm à poser par le client

Panneau suspendu vertical



Support : contreplaqué peuplier épaisseur 10mm, avec 4 clipses d'assemblage et 4 pitons pour passage filin
Garniture acoustique : mousse acoustique BASOTEC,Non feu M1, 100% recyclable, épaisseur 23mm, biseauté à 45°
Tissu LUCIA, SPRINT ou BLAZER collé et agrafé
Suspension comprenant :
- 2 filins réglable en acier Ø1.5mm, longueur 3 m avec embout
Fixation par :
- clips blanc pour rail faux plafond
- vis non fournie pour plafond traditionnel

Casquette suspendu horizontale - 1 face -Epaisseur 33mm

CARRE



RECTANGLE



TRIANGLE



ROND



ACCESSOIRES

Code produit	L	P	Informations	LUCIA/SPRINT	BLAZER	Poids Kg
ZITHC	60	60	Prévoir 4 filins (voir accessoires)	179	203	1.08
ZITHC	80	80	Prévoir 4 filins (voir accessoires)	224	268	1.92
ZITHC	100	100	Prévoir 5 filins (voir accessoires)	300	368	3.00
ZITHC	120	120	Prévoir 5 filins (voir accessoires)	362	442	4.32

Code produit	L	P	Informations	LUCIA/SPRINT	BLAZER	Poids Kg
ZITHRC	80	40		171	194	0.96
ZITHRC	100	40		202	230	1.20
ZITHRC	120	40	Prévoir 4 filins (voir accessoires)	223	256	1.44
ZITHRC	80	60		198	231	1.40
ZITHRC	100	60		217	259	1.80
ZITHRC	120	60	Prévoir 5 filins (voir accessoires)	254	303	2.16
ZITHRC	80	80	Prévoir 4 filins (voir accessoires)	293	348	2.40
ZITHRC	120	80	Prévoir 5 filins (voir accessoires)	327	393	2.88


Code produit	Dimensions	Informations	LUCIA/SPRINT	BLAZER	Poids Kg
ZITHT	60 x 60 x 85		187	207	1.75
ZITHT	80 x 80 x 113	Prévoir 3 filins (voir accessoires)	234	271	2.40
ZITHT	100 x 100 x 141		293	351	3.05
ZITHT	120 x 120 x 170	Prévoir 4 filins (voir accessoires)	363	446	4.04

Code produit	Diamètre	Informations	LUCIA/SPRINT	BLAZER	Poids Kg
ZITHRD	60	Prévoir 4 filins (voir accessoires)	197	219	1.75
ZITHRD	80		239	278	2.40
ZITHRD	100	Prévoir 5 filins (voir accessoires)	309	370	3.05
ZITHRD	120		408	496	4.04

Code produit	Informations	Prix Ht
ZITPLATINE	Platine de liaison pour 2 panneaux	10 (2 platines)
ZIT	Kit de 4 filins	69
ZIT	Kit de 5 filins	88

Panneau mural - 1 face- Epaisseur 33mm

CARRE



Code produit	Ht	L	Informations	LUCIA/SPRINT	BLAZER	Poids Kg
ZITMC	60	60	Prévoir fixation murale (voir accessoires)	176	198	1.08
ZITMC	80	80		216	253	1.92
ZITMC	100	100		281	339	3.00
ZITMC	120	120		371	455	4.32

RECTANGLE



Code produit	Ht	L	Informations	LUCIA/SPRINT	BLAZER	Poids Kg
ZITMRC	40	80	Prévoir fixation murale (voir accessoires)	171	190	0.96
ZITMRC	40	100		197	220	1.20
ZITMRC	40	120		237	265	1.44
ZITMRC	60	80	Prévoir fixation murale (voir accessoires)	194	221	1.44
ZITMRC	60	100		211	245	1.80
ZITMRC	60	120		242	284	2.16
ZITMRC	80	100	Prévoir fixation murale (voir accessoires)	194	343	2.40
ZITMRC	80	120		321	377	2.88

TRIANGLE



Code produit	Dimensions	Informations	LUCIA/SPRINT	BLAZER	Poids Kg
ZITMT	60 x 60 x 85	Prévoir fixation murale (voir accessoires)	220	241	1.75
ZITMT	80 x 80 x 113		259	297	2.40
ZITMT	100 x 100 x 141		324	383	3.05
ZITMT	120 x 120 x 170		400	483	4.04

ROND



Code produit	Diamètre	Informations	LUCIA/SPRINT	BLAZER	Poids Kg
ZITMRD	60	Prévoir fixation murale (voir accessoires)	190	215	1.75
ZITMRD	80		237	279	2.40
ZITMRD	100		314	381	3.05
ZITMRD	120		423	521	4.04

ACCESSOIRES

Code produit		Prix Ht			
ZITMURAL		22			

Panneau suspendu vertical - 2 faces -Epaisseur 66mm

CARRE



Code produit	Ht	L	Informations	LUCIA/SPRINT	BLAZER	Poids Kg
ZITVC	60	60	Panneau épaisseur 2*33mm	353	396	2.16
ZITVC	80	80		432	506	3.84
ZITVC	100	100		561	677	6.00
ZITVC	120	120		743	910	8.64

RECTANGLE



Code produit	Ht	L	Informations	LUCIA/SPRINT	BLAZER	Poids Kg
ZITVR	40	80	Panneau épaisseur 2*33mm	343	379	1.92
ZITVR	40	100		394	441	2.40
ZITVR	40	120		473	530	2.88
ZITVR	60	80	Panneau épaisseur 2*33mm	388	443	2.88
ZITVR	60	100		422	490	3.60
ZITVR	60	120		483	567	4.32
ZITVR	80	100	Panneau épaisseur 2*33mm	592	685	4.80
ZITVR	80	120		643	755	5.76


ACCESSOIRES

Code produit		Prix Ht			
ZIT2KIT		39			
		Kit de 2 films			

Descriptif technique newDesign Standard



Cloisonnette pleine droite
Cadre aluminium porteur épaisseur 3,2 cm.
Âme en carton alvéolaire double renfort 0,6 cm
(punaisable) recouvert de tissu par collage ou âme en mélamine 0,8 cm
Liaison par 8 profils/charnières en aluminium, réalisant une jonction multi directionnelle et multi angulaire.
Vérins de rattrapage de niveau de sol.



Cloisonnette demi-vitrée polycarbonate
Cadre aluminium porteur épaisseur 3,2 cm.
Allège ht 100 cm avec âme identique au panneau plein.
Vitrage polycarbonate 0,8 cm.
Caractéristiques générales identiques au panneau plein.



Cloisonnette vitrée polycarbonate
Cadre aluminium porteur épaisseur 3,2 cm.
Vitrage polycarbonate 0,8 cm.
Liaison par 8 profils/charnières en aluminium, réalisant une jonction multi directionnelle et multi angulaire.
Vérins de rattrapage de niveau de sol.



Cloisonnette pleine vague
Caractéristiques identiques à la cloisonnette pleine.
Profil haut aluminium cintré avec une doucine de 20 cm.



Cloisonnette personnelle droite réglable en hauteur
Caractéristiques identiques au panneau plein.
Variation de hauteur au dessus du plan de travail 30 cm à 68 cm (hauteur hors tout : 78 cm), par pinces simples (comprises dans le prix) coulissant sur chacun des montants de la cloisonnette.



Cloisonnette personnelle vague réglable en hauteur
Caractéristiques identiques au panneau plein.
Variation de hauteur au dessus du plan de travail 38 cm à 68 cm (hauteur hors tout : 78 cm / 58 cm), par pinces simples (comprises dans le prix) coulissant sur chacun des montants de la cloisonnette.



Cloisonnette personnelle droite partageable
Caractéristiques identiques au panneau plein.
Fixation au poste de travail par pinces multipositions (comprises dans le prix).



Cloisonnette personnelle demi-vitrée droite partageable
Cadre aluminium porteur épaisseur 3,2 cm.
Allège ht 25 cm avec âme identique au panneau plein.
Vitrage polycarbonate 0,8 cm.
Fixation au poste de travail par pinces multipositions (comprises dans le prix).



Cloisonnette personnelle vague partageable
Caractéristiques identiques au panneau plein.
Fixation au poste de travail par pinces multipositions (comprises dans le prix).
Profil haut aluminium cintré avec une doucine de 20 cm.



Cloisonnette personnelle demi-vitrée vague partageable
Cadre aluminium porteur épaisseur 3,2 cm.
Allège ht 25 cm avec âme identique au panneau plein.
Vitrage polycarbonate 0,8 cm.
Fixation au poste de travail par pinces multipositions (comprises dans le prix).
Profil haut aluminium cintré avec une doucine de 20 cm.

*Les modèles 140x162 et 160x162 sont équipés d'une traverse verticale centrale

CLOISONNETTES PLEINES DROITES STANDARDS

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Mélamine	Poids Kg	EC Ht	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
NDP	100	42	218	5,71	0,51	284	340	3,67	0,37
NDP	100	62	223	7,26	0,65	297	380	4,26	0,43
NDP	100	82	230	8,81	0,79	309	420	4,84	0,48
NDP	100	102	294	10,37	0,93	395	531	5,43	0,54
NDP	100	122	309	11,92	1,07	419	583	6,01	0,60
NDP	100	142	324	13,47	1,21	445	635	6,60	0,66
NDP	100	162	348	15,03	1,35	479	698	7,18	0,72
NDP	120	42	232	6,65	0,60	302	370	4,21	0,42
NDP	120	62	236	8,45	0,76	315	416	4,84	0,48
NDP	120	82	239	10,24	0,92	326	458	5,47	0,55
NDP	120	102	309	12,03	1,08	419	583	6,10	0,61
NDP	120	122	324	13,83	1,24	446	643	6,73	0,67
NDP	120	142	341	15,62	1,41	470	700	7,37	0,74
NDP	120	162	367	17,41	1,57	512	773	8,00	0,80
NDP	140	42	244	7,60	0,68	318	398	4,75	0,49
NDP	140	62	249	9,63	0,87	335	451	5,43	0,55
NDP	140	82	253	11,67	1,05	347	501	6,11	0,61
NDP	140	102	324	13,70	1,23	445	638	6,78	0,67
NDP	140	122	341	15,73	1,42	470	701	7,46	0,86
NDP	140	142	361	19,15	1,72	503	770	9,52	0,92
NDP	140	162	387	21,18	1,91	544	849	10,20	0,92
NDP	160	42	256	8,55	0,77	337	427	5,29	0,54
NDP	160	62	262	10,82	0,97	353	487	6,01	0,61
NDP	160	82	266	13,09	1,18	368	545	6,74	0,67
NDP	160	102	341	15,37	1,38	449	669	7,46	0,74
NDP	160	122	361	17,64	1,59	502	764	8,18	0,94
NDP	160	142	378	21,49	1,93	532	838	10,48	1,01
NDP	160	162	407	23,76	2,14	578	928	11,21	1,01
NDP	180	42	301	9,49	0,85	396	497	5,83	0,59
NDP	180	62	315	12,01	1,08	425	575	6,60	0,66
NDP	180	82	334	14,52	1,31	456	655	7,37	0,73
NDP	180	102	373	17,03	1,53	513	760	8,14	0,80
NDP	180	122	401	19,55	1,76	545	840	8,91	0,80
NDP	197	42	362	10,30	0,93	473	584	6,29	0,64
NDP	197	62	380	13,01	1,17	505	669	7,10	0,71
NDP	197	82	40	15,73	1,42	543	760	7,91	0,78
NDP	197	102	450	18,45	1,66	611	881	8,72	0,86
NDP	197	122	481	21,17	1,91	647	971	9,52	0,86

CLOISONNETTES SEMI VITREES POLYCARBONATE STANDARDS

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Mélamine	Poids Kg	EC Ht	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
NDSVS	140	62	313	9.14	0.82	427	569	6.14	0.55
NDSVS	140	82	347	11.01	0.99	487	674	7.03	0.63
NDSVS	140	102	386	12.87	1.16	549	781	7.93	0.71
NDSVS	140	122	441	14.73	1.33	635	915	8.82	0.79
NDSVS	140	142	474	16.60	1.49	687	1012	9.72	0.87
NDSVS	140	162	520	18.46	1.66	765	1135	10.61	0.95
NDSVS	160	62	354	9.77	0.88	485	646	6.76	0.61
NDSVS	160	82	388	11.69	1.05	547	761	7.72	0.69
NDSVS	160	102	442	13.61	1.22	630	897	8.67	0.78
NDSVS	160	122	488	15.53	1.40	708	1026	9.62	0.87
NDSVS	160	142	531	17.46	1.57	775	1146	10.58	0.95
NDSVS	160	162	562	19.38	1.74	832	1255	11.53	1.04
NDSVS	180	62	387	10.39	0.94	531	714	7.39	0.67
NDSVS	180	82	435	12.37	1.11	612	853	8.40	0.76
NDSVS	180	102	486	14.35	1.29	696	996	9.41	0.85
NDSVS	180	122	533	16.33	1.47	774	1132	10.42	0.94
NDSVS	197	62	419	10.92	0.98	579	779	7.92	0.71
NDSVS	197	82	472	12.95	1.17	664	927	8.98	0.81
NDSVS	197	102	525	14.98	1.35	754	1081	10.04	0.90
NDSVS	197	122	581	17.02	1.53	844	1236	11.11	1.00



Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016, blanc Ral 9003

CLOISONNETTES VAGUES PLEINES STANDARDS

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Mélamine	Poids Kg	EC Ht	Tissu Lucia / SPRINT	Poids Kg	EC Ht	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
NDPW	120/100	122	556	13.93	1.25	733	6.84	0.62	891	6.84	0.62
NDPW	120/100	142	587	15.57	1.40	778	7.31	0.66	1008	7.31	0.66
NDPW	120/100	162	611	17.20	1.55	817	7.78	0.70	1078	7.78	0.70
NDPW	140/120	122	587	15.84	1.43	778	7.57	0.68	1009	7.57	0.68
NDPW	160/140	122	617	17.75	1.60	826	8.29	0.75	1088	8.29	0.75



CLOISONNETTES VAGUES VITREES POLYCARBONATE

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Vitrage Polycarbonate	Poids Kg	EC Ht
NDPW	120/100	122	696	7.30	0.66
NDPW	120/100	142	734	7.84	0.71
NDPW	120/100	162	766	8.39	0.76
NDPW	140/120	122	734	8.10	0.73
NDPW	160/140	122	772	8.90	0.80



Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016, blanc Ral 9003

CLOISONNETTES VITREES



CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Vitrage Polycarbonate	Poids Kg	EC Ht
NDPV	100	42	272	3.80	0.34
NDPV	100	62	282	4.45	0.40
NDPV	100	82	287	5.10	0.46
NDPV	100	102	367	5.74	0.52
NDPV	100	122	387	6.39	0.58
NDPV	100	142	407	7.04	0.63
NDPV	100	162	437	7.69	0.69
NDPV	120	42	288	4.37	0.39
NDPV	120	62	295	5.07	0.46
NDPV	120	82	300	5.78	0.52
NDPV	120	102	277	6.49	0.58
NDPV	120	122	407	7.19	0.65
NDPV	120	142	428	7.90	0.71
NDPV	120	162	458	8.61	0.77
NDPV	140	42	304	4.93	0.44
NDPV	140	62	312	5.70	0.51
NDPV	140	82	316	6.46	0.58
NDPV	140	102	407	7.23	0.65
NDPV	140	122	428	7.99	0.72
NDPV	140	142	451	8.76	0.79
NDPV	140	162	483	9.52	0.86
NDPV	160	42	319	5.50	0.50
NDPV	160	62	325	6.32	0.57
NDPV	160	82	334	7.15	0.64
NDPV	160	102	428	7.97	0.72
NDPV	160	122	451	8.80	0.79
NDPV	160	142	474	9.62	0.87
NDPV	160	162	508	10.44	0.94
NDPV	180	42	392	6.07	0.55
NDPV	180	62	407	6.95	0.63
NDPV	180	82	416	7.83	0.70
NDPV	180	102	467	8.71	0.78
NDPV	180	122	502	9.60	0.86
NDPV	197	42	452	6.55	0.59
NDPV	197	62	476	7.48	0.67
NDPV	197	82	500	8.41	0.76
NDPV	197	102	561	9.34	0.84
NDPV	197	122	602	10.28	0.93

Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016, blanc Ral 9003



CLOISONNETTES PERSONNELLES DROITES STANDARDS

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Mélamine	Poids Kg	EC Ht	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
NDPP	48	80	168	5.58	0.50	212	264	3.72	0.33
NDPP	48	100	184	6.51	0.59	233	298	4.19	0.38
NDPP	48	120	211	7.44	0.67	268	346	4.65	0.42
NDPP	48	140	226	8.37	0.75	291	381	5.12	0.46
NDPP	48	160	264	9.30	0.84	339	442	5.58	0.50
NDPP	48	180	306	10.23	0.92	368	486	6.05	0.54
NDPP	48	200	348	11.16	1.00	441	570	6.51	0.59
NDPP	68	80	195	6.99	0.63	250	323	4.35	0.39
NDPP	68	100	210	8.16	0.73	271	362	4.86	0.44
NDPP	68	120	221	9.33	0.84	288	398	5.37	0.48
NDPP	68	140	258	10.50	0.95	337	464	5.88	0.53
NDPP	68	160	294	11.66	1.05	381	528	6.39	0.58
NDPP	68	180	339	12.83	1.15	442	606	6.91	0.62
NDPP	68	200	391	14.00	1.26	505	689	7.42	0.67

CLOISONNETTES PERSONNELLES SEMI VITREES POLYCARBONATE



CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Mélamine	Poids Kg	EC Ht	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
NDPD	48	80	193	5.56	0.50	241	293	4.59	0.41
NDPD	48	100	211	6.47	0.58	265	330	5.26	0.47
NDPD	48	120	240	7.38	0.66	305	383	5.93	0.53
NDPD	48	140	263	8.30	0.75	335	425	6.60	0.59
NDPD	48	160	306	9.21	0.83	388	491	7.27	0.65
NDPD	48	180	348	10.12	0.91	443	560	7.94	0.71
NDPD	48	200	402	11.04	0.99	510	640	8.61	0.77
NDPD	68	80	227	6.23	0.56	285	358	5.27	0.47
NDPD	68	100	242	7.21	0.65	307	398	6.00	0.54
NDPD	68	120	262	8.18	0.74	333	443	6.73	0.61
NDPD	68	140	298	9.15	0.82	378	506	7.46	0.67
NDPD	68	160	344	10.12	0.91	438	584	8.19	0.74
NDPD	68	180	396	11.10	1.00	503	667	8.92	0.80
NDPD	68	200	487	12.07	1.09	574	758	9.65	0.87

Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016, blanc Ral 9003

CLOISONNETTES PERSONNELLES VITREES POLYCARBONATE



CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Vitrage Polycarbonate		Poids Kg	EC Ht
NDPP	48	80	210	3.84	0.35	
NDPP	48	100	230	4.34	0.39	
NDPP	48	120	263	4.83	0.43	
NDPP	48	140	285	5.33	0.48	
NDPP	48	160	330	5.82	0.52	
NDPP	48	180	381	6.32	0.57	
NDPP	48	200	437	6.81	0.61	
NDPP	68	80	245	4.52	0.41	
NDPP	68	100	262	5.07	0.46	
NDPP	68	120	277	5.63	0.51	
NDPP	68	140	322	6.18	0.56	
NDPP	68	160	367	6.73	0.61	
NDPP	68	180	425	7.29	0.66	
NDPP	68	200	488	7.84	0.71	

CLOISONNETTES PERSONNELLES VAGUES SEMI VITREES POLYCARBONATE STANDARD



CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Mélamine	Poids Kg	EC Ht	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
NDWDS	68/48	120	515	8.30	0.75	641	751	8.18	0.74
NDWDS	68/48	140	557	9.11	0.82	696	823	8.75	0.79
NDWDS	68/48	160	606	9.92	0.89	757	904	9.32	0.84
NDWDS	68/48	180	660	1.73	0.97	824	988	9.88	0.89
NDWDS	68/48	200	720	11.54	1.04	902	1085	10.45	0.94

Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016, blanc Ral 9003

CLOISONNETTES PERSONNELLES PLEINES VAGUES



CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Mélamine	Poids Kg	EC Ht	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
NDVP	48/28	120	398	7.57	0.68	494	571	4.78	0.43
NDVP	48/28	140	430	8.33	0.75	533	624	5.08	0.46
NDVP	48/28	160	466	9.10	0.82	580	683	5.38	0.48
NDVP	48/28	180	506	9.87	0.89	630	748	5.69	0.51
NDVP	48/28	200	556	10.64	0.96	698	827	5.99	0.54
NDVP	68/48	120	447	9.45	0.85	559	669	5.50	0.50
NDVP	68/48	140	486	10.46	0.94	609	736	5.85	0.53
NDVP	68/48	160	526	11.47	1.03	661	808	6.19	0.56
NDVP	68/48	180	575	12.47	1.12	723	887	6.54	0.59
NDVP	68/48	200	628	13.48	1.21	788	972	6.89	0.62

CLOISONNETTES PERSONNELLES VITREES POLYCARBONATE VAGUES



CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Vitrage Polycarbonate	Poids Kg	EC Ht
NDVP	48/28	120	499	4.96	0.45
NDVP	48/28	140	537	5.29	0.48
NDVP	48/28	160	582	5.62	0.51
NDVP	48/28	180	632	5.96	0.54
NDVP	48/28	200	696	6.29	0.57
NDVP	68/48	120	559	5.75	0.52
NDVP	68/48	140	607	6.14	0.55
NDVP	68/48	160	657	6.54	0.59
NDVP	68/48	180	718	6.93	0.62
NDVP	68/48	200	783	7.32	0.66

Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016, blanc Ral 9003

CLOISONNETTES PERSONNELLES REGLABLES EN HAUTEUR DROITES STANDARDS

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Mélamine	Poids Kg	EC Ht	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
NDPR	78	80	213	7.12	0.64	273	358	4.10	0.37
NDPR	78	100	227	8.41	0.76	295	400	4.63	0.42
NDPR	78	120	245	9.70	0.87	318	445	5.16	0.46
NDPR	78	140	283	10.99	0.99	369	517	5.70	0.51
NDPR	78	160	324	12.28	1.11	423	592	6.23	0.56
NDPR	78	180	373	13.57	1.22	487	675	6.77	0.61
NDPR	78	200	430	14.86	1.34	558	767	7.30	0.66



CLOISONNETTES PERSONNELLES REGLABLES EN HAUTEUR VAGUES STANDARDS

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Mélamine	Poids Kg	EC Ht	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
NDPRWR	78/58	120	466	7.77	0.70	584	711	3.23	0.29
NDPRWR	78/58	140	504	8.74	0.79	634	782	3.45	0.31
NDPRWR	78/58	160	546	9.71	0.87	689	857	3.67	0.33
NDPRWR	78/58	180	593	10.69	0.96	753	941	3.89	0.35
NDPRWR	78/58	200	652	11.66	1.05	825	1034	4.11	0.37



Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016, blanc Ral 9003

Descriptif technique newDesign Acoustique




Cloisonnette alu/alu droite
Cadre aluminium porteur épaisseur 32 mm, ral
Ame acoustique Newtech (punaisable) recouvert de
tissu par agrafage.
Liaison par 6 profils/charnière en aluminium,
réalisant une jonction multi directionnelle et multi
angulaire.
Verins de rattrapage de niveau de sol.



Cloisonnette semi-vitrée polycarbonate
Cadre aluminium porteur épaisseur 32mm, Allège ht 100 cm
avec âme acoustique Newtech (punaisable) recouvert de tissu
par agrafage.
Vitrage polycarbonate 8 mm. Caractéristiques générales
identiques au panneau plein.



Cloisonnette personnelle droite personnalisable
Caractéristiques identiques au panneau plein.
Fixation au poste de travail par pinces multipositions
(comprises dans le prix).



Cloisonnette personnelle droite réglable en hauteur
Caractéristiques identiques au panneau plein.
Variation de hauteur au dessus du plan de travail 30 cm
à 68 cm (hauteur hors tout : 78 cm), par pinces simples
(comprises dans le prix) coulissant sur chacun des
montants de la cloisonnette.



Cloisonnette personnelle demi-vitrée vague personnalisable
Cadre aluminium porteur épaisseur 32mm, ral **9660, 7016, 9003**.
Allège ht 25 cm avec âme identique au panneau plein.
Vitrage polycarbonate 8 mm.
Fixation au poste de travail par pinces multipositions (comprises
dans le prix).
Profil haut aluminium cintré avec une douline de 20 cm.



Cloisonnette personnelle demi-vitrée droite personnalisable
Cadre aluminium porteur épaisseur 32mm,
Allège ht 25 cm avec âme identique au panneau plein.
Vitrage polycarbonate 8 mm.
Fixation au poste de travail par pinces multipositions
(comprises dans le prix).

Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016, blanc Ral 9003

CLOISONNETTES PLEINES DROITES ACOUSTIQUES

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
NDPA	100	42	379	436	5.18	0.47
NDPA	100	62	395	478	6.02	0.54
NDPA	100	82	409	520	6.85	0.62
NDPA	100	102	523	660	7.69	0.69
NDPA	100	122	554	718	8.52	0.77
NDPA	100	142	587	777	9.36	0.84
NDPA	100	162	632	851	10.19	0.92
NDPA	120	42	402	470	5.93	0.53
NDPA	120	62	418	519	6.83	0.61
NDPA	120	82	430	562	7.72	0.69
NDPA	120	102	554	718	8.62	0.78
NDPA	120	122	589	785	9.51	0.86
NDPA	120	142	714	944	10.41	0.94
NDPA	120	162	671	932	11.31	1.02
NDPA	140	42	424	504	6.67	0.60
NDPA	140	62	444	560	7.63	0.69
NDPA	140	82	456	610	8.59	0.77
NDPA	140	102	588	780	9.55	0.86
NDPA	140	122	621	852	10.51	0.95
NDPA	140	142	661	928	15.32	1.38
NDPA	140	162	713	1018	16.45	1.48
NDPA	160	42	448	539	7.42	0.67
NDPA	160	62	467	601	8.44	0.76
NDPA	160	82	485	661	9.46	0.85
NDPA	160	102	591	811	10.48	0.94
NDPA	160	122	634	897	11.50	1.04
NDPA	160	142	699	1005	16.73	1.51
NDPA	160	162	754	1104	17.93	1.61
NDPA	180	42	527	628	8.17	0.74
NDPA	180	62	563	713	9.25	0.83
NDPA	180	82	602	801	10.33	0.93
NDPA	180	102	700	947	11.41	1.03
NDPA	180	122	715	1011	12.49	1.12
NDPA	197	42	632	744	8.80	0.79
NDPA	197	62	672	836	9.93	0.89
NDPA	197	82	719	936	11.07	1.00
NDPA	197	102	804	1074	12.20	1.10
NDPA	197	122	852	1176	13.33	1.20



Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016, blanc Ral 9003 *Les modèles 140x162 et 160x162 sont équipés d'une traverse verticale centrale

CLOISONNETTES SEMI VITREES POLYCARBONATE STANDARDS

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
NDSVA	140	62	492	608	7.90	0.71
NDSVA	140	82	551	705	9.05	0.81
NDSVA	140	102	616	809	10.19	0.92
NDSVA	140	122	708	938	11.34	1.02
NDSVA	140	142	763	1030	12.48	1.12
NDSVA	140	162	842	1146	13.62	1.23
NDSVA	160	62	560	694	8.53	0.77
NDSVA	160	82	617	794	9.73	0.88
NDSVA	160	102	707	927	10.93	0.98
NDSVA	160	122	785	1048	12.14	1.09
NDSVA	160	142	855	1161	13.34	1.20
NDSVA	160	162	912	1262	14.54	1.31
NDSVA	180	62	610	760	9.15	0.82
NDSVA	180	82	692	890	10.41	0.94
NDSVA	180	102	777	1024	11.68	1.05
NDSVA	180	122	858	1154	12.94	1.16
NDSVA	197	62	664	828	9.68	0.87
NDSVA	197	82	751	968	10.99	0.99
NDSVA	197	102	839	1110	12.31	1.11
NDSVA	197	122	934	1259	13.62	1.23



Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016, blanc Ral 9003

CLOISONNETTES PERSONNELLES DROITES ACOUSTIQUES

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
NDPPA	48	80	310	323	5.10	0.46
NDPPA	48	100	341	365	5.78	0.52
NDPPA	48	120	373	420	6.45	0.58
NDPPA	48	140	404	464	7.13	0.64
NDPPA	48	160	435	538	7.80	0.70
NDPPA	48	180	508	625	8.48	0.76
NDPPA	48	200	601	730	9.15	0.82
NDPPA	68	80	259	391	5.96	0.54
NDPPA	68	100	396	436	6.70	0.60
NDPPA	68	120	426	479	7.44	0.67
NDPPA	68	140	458	556	8.17	0.74
NDPPA	68	160	489	635	8.91	0.80
NDPPA	68	180	564	728	9.65	0.87
NDPPA	68	200	647	830	10.38	0.93



CLOISONNETTES PERSONNELLES SEMI VITREES POLYCARBONATE

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
NDPA	48	80	311	363	5.90	0.53
NDPA	48	100	340	405	6.76	0.61
NDPA	48	120	392	469	7.62	0.69
NDPA	48	140	429	520	8.49	0.76
NDPA	48	160	496	599	9.35	0.84
NDPA	48	180	569	686	10.21	0.92
NDPA	48	200	654	783	11.08	1.00
NDPA	68	80	365	439	6.75	0.61
NDPA	68	100	394	485	7.67	0.69
NDPA	68	120	424	534	8.59	0.77
NDPA	68	140	486	613	9.51	0.86
NDPA	68	160	560	707	10.44	0.94
NDPA	68	180	645	809	11.36	1.02
NDPA	68	200	738	922	12.28	1.11



Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016, blanc Ral 9003

CLOISNNETTES PERSONNELLES VAGUES SEMI VITREES POLYCARBONATE ACOUSTIQUES

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
NDWDA	68/48	140	897	1024	10.81	0.97
NDWDA	68/48	160	976	1123	11.57	1.04
NDWDA	68/48	180	1063	1227	12.33	1.11
NDWDA	68/48	200	1162	1345	13.09	1.18



CLOISONNETTES PERSONNELLES REGLABLES EN HAUTEUR DROITES

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
NDPRA	78/58	80	323	408	5.83	0.52
NDPRA	78/58	100	377	482	6.59	0.59
NDPRA	78/58	120	406	532	7.36	0.66
NDPRA	78/58	140	468	616	8.13	0.73
NDPRA	78/58	160	540	708	8.89	0.80
NDPRA	78/58	180	621	810	9.66	0.87
NDPRA	78/58	200	713	922	10.43	0.94




Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016, blanc Ral 9003

ACCESSOIRES

CODE PRODUIT		Ht cm	Lg cm	Prix Ht	Poids Kg	EC Ht
 Stabilisateurs à roulettes (voir photo)	NDAR	32	20	85	0.78	0.07
	NDAGL	30	16	80	0.64	0.06
		NDAS	35	48	1.22	0.11
			100	115	1.20	0.11
			120	125	1.44	0.13
 Stabilisateurs grand linéaire (voir photo)	NDAL	140	3.2	143	1.67	0.15
		160	3.2	155	1.91	0.17
		180	3.2	168	2.14	0.19
		197	3.2	183	2.34	0.21
	NDAM	5	82	49	0.65	0.06
 Stabilisateurs standard (unitaire)	NDAM	5	102	67	0.77	0.07
	NDAM	5	122	79	0.89	0.08
	NDAM	5	142	96	1.00	0.09
	NDAM	5	162	111	1.12	0.10
	NDAE	30	80	160	1.76	0.16
 Liaison mur/cloisonnette	NDAE	30	100	193	2.37	0.21
	NDAE	30	120	250	3.13	0.28
	NDAE	30	140	266	4.02	0.36
	NDAE	30	160	273	5.04	0.45
	NDAEFFPC	4	7	49	0.16	0.01
 Rail manade en applique	Elagère					
	Liaison plateau/cloisonnette					

Attention : les liaisons mur/cloisonnettes sont livrés sans visserie



CLOISONS
NEWSYSTEM

CLOISONS NEWSYSTEM

Descriptif technique NEWSYSTEM Standard



Cloisonnette pleine droite.
Cadre aluminium porteur épaisseur 6 cm.
Âme composée de 2 cartons alvéolaires double renfort 0,6 cm (punaisable) recouverts de tissu par collage (version standard) ou âme en double mélamine 0,8 cm (version double mélamine). Plinthe range câbles de série. Liaison par gonds/coulisses multi directionnelle et multi angulaire (linéaire, 90°, 120°). Vérins de rattrapage de niveau de sol.



Cloisonnette semi-vitrée
Cadre aluminium porteur épaisseur 6 cm .
Allège ht 100 cm avec âme identique au panneau plein.
Vitrage alluglass épaisseur 0,3 cm incolore. Caractéristiques générales identiques au panneau plein.



Cloisonnette vitrée
Cadre aluminium porteur épaisseur 6 cm.
Vitrage Alluglass 0,3 cm incolore. Caractéristiques générales identiques au panneau plein.



Cloisonnette pleine vague.
Caractéristiques générales identiques à la cloisonnette pleine. Profil haut aluminium cintre avec une doucine de 20 cm.



Cloisonnette personnelle pleine vague
Caractéristiques identiques au panneau plein. Fixation au poste de travail par pinces simples ou doubles (positionnées à 30 cm des extrémités).




Cloisonnette personnelle pleine droite
Caractéristiques identiques au panneau plein. Fixation au poste de travail par pinces simples ou doubles (positionnées à 30 cm des extrémités).

Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016 *Les modèles 160x163 sont équipés d'une traverse verticale centrale

CLOISONNETTES PLEINES DROITES

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Mélamine	Poids Kg	EC Ht	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
CSP	100	43	339	11.54	1.04	277	336	7.37	0.66
CSP	100	63	418	14.81	1.33	348	434	8.71	0.78
CSP	100	83	494	18.08	1.63	416	527	10.04	0.90
CSP	100	103	556	21.35	1.92	466	605	11.37	1.02
CSP	100	123	613	24.62	2.22	562	727	12.70	1.14
CSP	100	143	669	27.89	2.51	573	766	14.03	1.26
CSP	100	163	732	31.16	2.80	626	847	15.37	1.38
CSP	120	43	376	13.31	1.20	311	381	8.31	0.75
CSP	120	63	462	17.06	1.54	389	490	9.74	0.88
CSP	120	83	551	20.81	1.87	463	597	11.16	1.00
CSP	120	103	615	24.56	2.21	523	690	12.59	1.13
CSP	120	123	682	28.31	2.55	578	777	14.01	1.26
CSP	120	143	747	32.06	2.89	639	869	15.44	1.39
CSP	120	163	815	35.81	3.22	698	961	16.86	1.52
CSP	140	43	419	15.09	1.36	350	430	9.25	0.83
CSP	140	63	541	19.32	1.74	451	569	10.77	0.97
CSP	140	83	606	23.55	2.12	510	667	12.29	1.11
CSP	140	103	682	27.78	2.50	577	772	13.81	1.24
CSP	140	123	747	32.01	2.80	639	870	15.32	1.38
CSP	140	143				710	979	16.84	1.52
CSP	140	163				784	1092	18.36	1.65
CSP	160	43	462	16.86	1.52	387	479	10.20	0.92
CSP	160	63	593	21.57	1.94	486	621	11.80	1.06
CSP	160	83	662	26.28	2.37	564	743	13.41	1.21
CSP	160	103	747	30.99	2.79	636	858	15.02	1.35
CSP	160	123	824	35.70	3.21	709	974	16.63	1.50
CSP	160	143				778	1087	18.24	1.64
CSP	160	163				847	1197	22.24	2.00
CSP	180	43	506	18.63	1.68	423	527	11.14	1.00
CSP	180	63	662	23.82	2.14	558	711	12.84	1.16
CSP	180	83	727	29.01	2.61	617	818	14.54	1.31
CSP	180	103	815	34.20	3.08	695	945	16.24	1.46
CSP	180	123	890	39.39	3.55	768	1066	17.95	1.62
CSP	197	43	552	20.14	1.81	460	574	11.94	1.07
CSP	197	63	713	25.74	2.32	599	766	13.72	1.23
CSP	197	83	780	31.34	2.82	665	884	15.50	1.40
CSP	197	103	866	36.94	3.32	741	1014	17.28	1.56
CSP	197	123	880	42.53	3.83	833	1160	19.06	1.72



Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016 *Les modèles 160x163 sont équipés d'une traverse verticale centrale



CLOISONNETTES SEMI VITREES

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Méla mine	Poids Kg	EC Ht	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
CSD	140	63	700	19.95	1.80	580	699	14.43	1.30
CSD	140	83	787	24.09	2.17	658	815	16.82	1.51
CSD	140	103	884	28.24	2.54	741	935	19.21	1.73
CSD	140	123	972	32.38	2.91	817	1049	21.60	1.94
CSD	140	143				906	1175	23.99	2.16
CSD	140	163				1001	1309	26.37	2.37
CSD	160	63	772	21.45	1.93	641	776	16.23	1.46
CSD	160	83	859	25.73	2.32	718	897	18.84	1.70
CSD	160	103	972	30.01	2.70	815	1036	21.46	1.93
CSD	160	123	1071	34.28	3.09	905	1170	24.07	2.17
CSD	160	143				992	1302	26.69	2.40
CSD	160	163				1079	1430	29.31	2.64
CSD	180	63	859	22.96	2.07	712	865	18.02	1.62
CSD	180	83	948	27.37	2.46	791	991	20.86	1.88
CSD	180	103	1046	31.78	2.86	893	1142	23.71	2.13
CSD	180	123	1174	36.19	3.26	993	1291	26.55	2.39
CSD	197	63	926	24.23	2.18	773	940	19.54	1.76
CSD	197	83	1017	28.76	2.59	853	1072	22.58	2.03
CSD	197	103	1128	33.29	3.00	952	1225	25.62	2.31
CSD	197	123	1258	37.81	3.40	1065	1391	28.65	2.58

CLOISONNETTES VAGUES PLEINES STANDARDS

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Méla mine	Poids Kg	EC Ht	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
CSV	120/100	123	906	28.96	2.61	759	958	14.66	1.32
CSV	120/100	143	992	32.29	2.91	834	1065	15.66	1.41
CSV	120/100	163	1071	36.31	3.27	847	1110	17.36	1.56
CSV	140/120	123	1002	32.65	2.94	899	1130	15.97	1.44
CSV	160/140	123	1102	36.35	3.27	930	1195	17.28	1.56

Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016



CLOISONNETTES VITRÉES ALTUGLASS

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Vitrage Polycarbonate	Poids Kg	EC Ht
CSA	140	83	602	17.25	1.55
CSA	140	103	671	19.40	1.75
CSA	140	123	743	21.55	1.94
CSA	160	83	657	18.89	1.70
CSA	160	103	744	21.18	1.91
CSA	160	123	820	23.46	2.11
CSA	180	83	720	20.53	1.85
CSA	180	103	808	22.95	2.07
CSA	180	123	882	25.37	2.28
CSA	197	83	773	21.92	1.97
CSA	197	103	860	24.46	2.20
CSA	197	123	965	26.99	2.43

Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016



CLOISONNETTES PERSONNELLES DROITES STANDARDS

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
CSPP	48	80	286	348	6.12	0.55
CSPP	48	100	316	395	7.03	0.63
CSPP	48	120	364	458	7.94	0.71
CSPP	48	140	398	508	8.85	0.80
CSPP	48	160	461	587	9.76	0.88
CSPP	48	180	501	642	10.67	0.96
CSPP	48	200	599	755	11.57	1.04
CSPP	68	80	340	428	7.23	0.65
CSPP	68	100	368	479	8.23	0.74
CSPP	68	120	396	529	9.24	0.83
CSPP	68	140	462	617	10.24	0.92
CSPP	68	160	524	702	11.24	1.01
CSPP	68	180	606	806	12.24	1.10
CSPP	68	200	694	915	13.24	1.19



CLOISONNETTES PLEINES DROITES VAGUES STANDARDS

CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
CSVP	48/28	120	570	664	8.65	0.78
CSVP	48/28	140	602	712	9.14	0.82
CSVP	48/28	160	666	792	9.62	0.87
CSVP	48/28	180	709	850	10.80	0.97
CSVP	48/28	200	806	962	11.29	1.02
CSVP	68/48	120	604	737	9.94	0.89
CSVP	68/48	140	668	823	10.52	0.95
CSVP	68/48	160	731	909	11.11	1.00
CSVP	68/48	180	813	1013	12.38	1.11
CSVP	68/48	200	902	1123	12.96	1.17



Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016
ATTENTION: AJOUTER LE KIT DE PINCES SIMPLES OU DOUBLES FIGURANT DANS LES ACCESSOIRES

Descriptif technique NEWSYSTEM ACOUSTIQUES



Cloisonnette pleine droite
Cadre aluminium porteur épaisseur 6 cm.
Ame acoustique Newtech recouvert de tissu par agrafage.
Plinthe range câbles de série.
Liaison par gond/coulisses multi directionnelle et multi angulaire (linéaire, 90°, 120°). Verins de rattrapage de niveau de sol.



Cloisonnette semi-vitrée
Cadre aluminium porteur épaisseur 6 cm.
Allège ht 100 cm avec ame identique au panneau plein.
Vitrage aluglass épaisseur 3 mm incolore. Caractéristiques générales identiques au panneau plein.



Cloisonnette pleine vague
Caractéristiques générales identiques à la cloisonnette pleine. Profil haut aluminium cintré avec une doucine de 20 cm.




Cloisonnette personnelle pleine vague
Caractéristiques identiques au panneau plein. Fixation au poste de travail par pinces simples ou doubles (positionnées à 30 cm des extrémités).



Cloisonnette personnelle pleine droite
Caractéristiques identiques au panneau plein. Fixation au poste de travail par pinces simples ou doubles (positionnées à 30 cm des extrémités).

Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016
ATTENTION: AJOUTER LE KIT DE PINCES SIMPLES OU DOUBLES FIGURANT DANS LES ACCESSOIRES

CLOISONNETTES PLEINES DROITES ACOUSTIQUES



CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
CAP	100	43	368	426	7.65	0.69
CAP	100	63	456	542	9.12	0.82
CAP	100	83	545	656	10.58	0.95
CAP	100	103	613	752	12.04	1.08
CAP	100	123	680	846	13.50	1.22
CAP	100	143	751	944	14.97	1.35
CAP	100	163	818	1038	16.43	1.48
CAP	120	43	411	481	8.65	0.78
CAP	120	63	510	611	10.23	0.92
CAP	120	83	609	743	11.81	1.06
CAP	120	103	687	854	13.39	1.21
CAP	120	123	759	958	14.97	1.35
CAP	120	143	836	1067	16.56	1.49
CAP	120	163	914	1177	18.14	1.63
CAP	140	43	462	543	9.65	0.87
CAP	140	63	594	712	11.35	1.02
CAP	140	83	669	826	13.05	1.17
CAP	140	103	758	953	14.75	1.33
CAP	140	123	836	1068	16.44	1.48
CAP	140	143	926	1195	18.14	1.63
CAP	140	163	1026	1334	19.84	1.79
CAP	160	43	508	601	10.64	0.96
CAP	160	63	656	792	12.46	1.12
CAP	160	83	736	915	14.28	1.29
CAP	160	103	834	1056	16.10	1.45
CAP	160	123	928	1193	17.92	1.61
CAP	160	143	1016	1325	19.73	1.78
CAP	160	163	1055	1406	23.93	2.15
CAP	180	43	556	660	11.64	1.05
CAP	180	63	730	883	13.58	1.22
CAP	180	83	809	1010	15.51	1.40
CAP	180	103	911	1161	17.45	1.57
CAP	180	123	999	1296	19.39	1.75
CAP	197	43	606	720	12.49	1.12
CAP	197	63	789	957	14.52	1.31
CAP	197	83	871	1090	16.56	1.49
CAP	197	103	972	1245	18.60	1.67
CAP	197	123	1089	1416	20.64	1.86

Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016 *Les modèles 160x163 sont équipés d'une traverse verticale centrale

CLOISONNETTES SEMI VITREES ALTUGLASS ACOUSTIQUE



CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
CAD	140	63	741	859	15.01	1.35
CAD	140	83	837	1027	17.58	1.58
CAD	140	103	944	1179	20.15	1.81
CAD	140	123	1037	1318	22.72	2.04
CAD	140	143	1148	1474	25.29	2.28
CAD	140	163	1271	1643	27.86	2.51
CAD	160	63	816	980	16.88	1.52
CAD	160	83	914	1130	19.71	1.77
CAD	160	103	1035	1305	22.53	2.03
CAD	160	123	1146	1468	25.36	2.28
CAD	160	143	1257	1631	28.18	2.54
CAD	160	163	1369	1794	31.00	2.79
CAD	180	63	906	1091	18.76	1.69
CAD	180	83	1005	1248	21.83	1.96
CAD	180	103	1129	1432	24.91	2.24
CAD	180	123	1260	1621	27.99	2.52
CAD	197	63	979	1182	20.35	1.83
CAD	197	83	1082	1348	23.64	2.13
CAD	197	103	1204	1534	26.94	2.42
CAD	197	123	1349	1745	30.23	2.72

Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016

CLOISONNETTES VAGUES PLEINES ACOUSTIQUES



CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
CAV	120/100	123	999	1197	15.62	1.41
CAV	120/100	143	1094	1325	16.78	1.51
CAV	120/100	163	1183	1446	18.63	1.68
CAV	140/120	123	1106	1337	17.09	1.54
CAV	160/140	123	1221	1486	18.56	1.67

Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016

CLOISONNETTES PERSONNELLES DROITES ACOUSTIQUES



CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
CAPP	48	80	337	389	6.37	0.57
CAPP	48	100	371	437	7.34	0.66
CAPP	48	120	426	504	8.31	0.75
CAPP	48	140	463	554	9.28	0.84
CAPP	48	160	538	641	10.26	0.92
CAPP	48	180	629	747	11.23	1.01
CAPP	48	200	745	874	12.20	1.10
CAPP	68	80	394	467	7.59	0.68
CAPP	68	100	427	518	8.68	0.78
CAPP	68	120	455	565	9.77	0.88
CAPP	68	140	529	657	10.86	0.98
CAPP	68	160	603	750	11.95	1.08
CAPP	68	180	697	861	13.04	1.17
CAPP	68	200	800	983	14.13	1.27

CLOISONNETTES PERSONNELLES PLEINES VAGUES ACOUSTIQUES



CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Tissu Lucia / SPRINT	Tissu Blazer	Poids Kg	EC Ht
CAVP	48/28	120	624	702	7.31	0.66
CAVP	48/28	140	661	752	7.58	0.68
CAVP	48/28	160	736	839	7.85	0.71
CAVP	48/28	180	826	944	8.81	0.79
CAVP	48/28	200	942	1072	9.07	0.82
CAVP	68/48	120	654	764	8.06	0.73
CAVP	68/48	140	728	856	8.32	0.75
CAVP	68/48	160	801	948	8.59	0.77
CAVP	68/48	180	896	1060	9.55	0.86
CAVP	68/48	200	999	1182	9.81	0.88

Finition profil : alu Ral 9006, anthracite Ral 7016

ACCESSOIRES

	CODE PRODUIT	Ht cm	Lg cm	Prix Ht	Poids Kg	EC Ht
	CAC	100/197	1.8	69.36	24.00	0.03
Crémaillères (la paire)						
	CAS	35	15	71.4	2.29	0.21
Stabilisateur						
	CAL	100	4	115.26	1.97	0.18
	CAL	120	4	125.46	2.35	0.21
	CAL	140	4	142.8	2.72	0.24
	CAL	160	4	155.04	3.09	0.28
	CAL	180	4	168.3	3.46	0.31
	CAL	197	4	182.58	3.77	0.34
	CAM	5	83	48.96	0.67	0.06
	CAM	5	103	67.32	0.78	0.07
	CAM	5	123	78.54	0.90	0.08
	CAM	5	143	95.88	1.01	0.09
	CAM	5	163	111.18	1.13	0.10
	CAE	30	83	160.14	8.53	0.77
	CAE	30	103	192.78	9.67	0.87
	CAE	30	123	249.9	10.81	0.97
	CAE	30	143	275.4	11.95	1.08
	CAE	30	163	307.02	13.09	1.18
	CAFFPC	4	7	48.96	0.16	0.01
Liaison plateau/cloisonnette						
	CAPS	5	4	43.86	0.58	0.05
Kit de pinces simples						
	CAPD	4	8	42.84	0.75	0.07
Kit de pinces doubles						

NOTES